



Sistema de câmera de videoconferência **VC520**

Videocolaboração profissional para salas de reuniões médias e grandes





É só conectar e usar

Sistema profissional de videoconferência para salas de reuniões médias e grandes, USB e plug-and-play.

O AVer VC520 quebra a regra de sistema de videoconferência tradicional caro e complicado, que requer a presença de um administrador de rede para ser operado. O VC520 é uma opção profissional de câmera USB PTZ para videoconferência acessível, otimizado para entregar uma experiência excepcional de comunicação de vídeo e áudio. Ele é compatível com todos os aplicativos utilizados por quaisquer desktops e laptops, com uma simples conexão via cabo USB. As dores de cabeça - por preocupações sobre firewalls complicados numa rede, para fazer uma chamada de vídeo - ficarão longe.

Com o VC520, a instalação de uma videoconferência é simplesmente conectar um cabo USB.



*Imagens ilustrativas.

Qualidades e facilidades

Zoom óptico de 12x, com PTZ

Com um dos mais rápidos e suaves zooks ópticos de 12x disponíveis no mercado, o VC520 consegue autofoco em muitos elementos e revestimentos. A câmera com zoom óptico real de 12x entrega rápidos movimentos horizontais, verticais e de zoom (PTZ), a fim de capturar os menores detalhes com absoluta clareza em qualquer distância focal.



Vídeo de Alta Definição Full HD 1080p

Com o suporte à alta definição Full HD 1080p do VC520, você aproveitará a mais alta resolução disponível para as suas chamadas de videoconferência e videoconferência.



Sistema de ligação em cascata dos alto-falantes bidirecionais

Os dias de ter muitas pessoas em torno de um único alto-falante acabaram. O VC520 inclui um alto-falante bidirecional, com microfones internos full duplex, cancelamento de eco, supressão de ruído e possibilidade de cascadeamento de uma segunda unidade. Cada alto-falante pode cobrir um diâmetro de 10 metros. Com o full duplex, você não será mais interrompido no meio das suas conversas e discussões, ou perderá detalhes importantes de uma conversação.



Pré-ajustes de 10 posições de câmera

Ter somente uma posição de câmera pode ser um fator extremamente limitante. O VC520 permite a você personalizar as suas reuniões armazenando até 10 pré-ajustes de posições de câmera PTZ. Cada pré-posicionamento pode ser facilmente acessado com um único toque do controle remoto, economizando tempo e provendo flexibilidade ao mover rapidamente para as posições predeterminadas na sala de reuniões.



Garantia incomparável*

Sempre que precisa de uma substituição rápida de um produto com defeito, fica parado num processo lento de RMA? O Programa de Reposição Avançada* de 72 Horas da AVer garante aos clientes a reposição do produto dentro de 72 horas durante o primeiro ano após a aquisição. Isto, combinado a 3 anos de garantia, assegura total proteção e tranquilidade para os anos que virão, sem custos adicionais.

*Disponível somente para o território continental dos EUA, Alaska e Havái. Por favor entre em contato com os revendedores ou distribuidores para obter mais informações sobre a garantia dos produtos na América Latina.



Especificações Técnicas

Câmera

- Lentes com zoom óptico real de 12x
- Design mecânico preciso: intervalos de pan de 0,45°, intervalos de tilt de 0,25°
- Lentes rápidas = imagem perfeita mesmo sob baixa luminosidade, f1.8 até f2.8
- Resolução Full HD 1080p, com suporte ao UVC e H.264 SVC embarcados
- 260° de pan e 115° de tilt
- 82° de ângulo de visão
- Autofoco em muitos elementos e revestimentos
- Ajustes avançados com o download do aplicativo
- Slot para segurança Kensington
- Rosca padrão de tripés
- Possível montagem em teto, a imagem pode ser programada para ser invertida
- Inclui suporte para montagem em parede e teto

Alto-falante bidirecional / microfone

- Microfone full duplex com cancelamento de eco e supressão de ruído
- Entrada para conectores P2 de 3,5mm, com o objetivo de conectar smartphones ou PCs como alto-falantes / microfones - conceito de BYOD
- Controles touch para diminuir e aumentar volume, mudo e entrada de ligação
- Alto-falante com potência de 10 watts RMS, saída máxima de 95 dB SPL
- 3 microfones internos, com cobertura de 360° e 10 metros de diâmetro
- Slot de segurança Kensington

Controle Remoto

- 10 pré-posicionamentos de câmera

Hub / Cabos

- Hub montável para conexão de todos os componentes, incluindo um adesivo para fixação sob a mesa
- 2 cabos, com 4,5 metros de comprimento cada, para conexão entre o hub e a câmera, e o alto-falante bidirecional / microfone
- 1 cabo USB, com 4,5 metros de comprimento, para conexão em PC ou MAC
- 1 cabo auxiliar P2 3,5 mm, com 90 centímetros de comprimento
- Fonte AC

Dimensões do produto + peso

Câmera: 180 x 144 x 184mm / 1,5kg

Alto-falante bidirecional / microfone: 210 x 209 x 59mm / 0,9kg

Hub: 97 x 71 x 31mm

Controle remoto: 160 x 50 x 25mm

Conteúdo do kit

- Alto-falante bidirecional / microfone
- Câmera
- Hub
- Controle Remoto
- Cabo para a câmera de 4,5 metros (conectores mini DIN8)
- Cabo para o alto-falante / microfone de 4,5 metros (conectores mini DIN8)
- Cabo USB, com 4,5 metros de comprimento, para conexão em PC ou MAC (USB 2.0 mini B, para PC ou MAC)
- Cabo auxiliar P2 3,5 mm, com 90 centímetros de comprimento
- Fonte AC: 110~220V para DC12/4A
- Guia rápido de instalação
- Kit para montagem sobre a mesa/ parede/teto
- Velcro

Requerimentos do sistema

- Windows 7 / 8 / 8.1
- Mac OS X 10.7 ou superior
- Google Chromebook versão 29.0.1547.70, Plataforma 4319.79.0
- Especificações de Hardware:
 - Processador Intel Core 2 Duo de 2.4 GHz, ou superior
 - 2 GB RAM ou mais
 - Espaço no HD para gravação das videoconferências
 - Porta USB 2.0
- Observação: para suporte à resolução Full HD, por favor verifique com o fabricante do seu software quais são os requerimentos do sistema.

Ferramentas e observações

- Compatível com USB 2.0
- Integração para automação via RS232
- Compatível com vídeo UVC e áudio para uma ampla gama de aplicativos
- Pronto para download de diagnóstico da ferramenta, upgrade de firmware, aplicativo para facilidades e ajustes avançados
- Para obter a lista de aplicativos compatíveis, por favor, visite: www.averusa.com

AVer Information Inc. Americas
averusa.com
668 Mission Court
Fremont, CA 94539
toll free 1.877.528.7824